

广东医科大学顺德妇女儿童医院
(佛山市顺德区妇幼保健院)

项目需求书

项目名称: 医用窗帘定点服务采购项目

2025 年 3 月

一、项目概述:

为规范医用窗帘的采购行为，提高采购工作效率，降低采购成本，采购人（广东医科大学顺德妇女儿童医院）通过院内采购方式，选取一家符合要求的供应商为我院提供医用隔帘、窗帘。欢迎符合资格条件的供应商参加。

二、采购项目内容:

项目名称	采购内容	服务期	预算总金额（元）
医用窗帘定点服务采购项目	详见附件清单	2年	40万

货物品类及数量需要根据采购人的实际需要采购，采购人无义务确保每个货物品的采购数量，也不承诺采购总金额，请供应商根据自身经验自行承担采购风险。

三、供应商资格要求:

- 具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。
- 供应商必须是在中华人民共和国境内注册并合法运作的独立法人机构。
- 营业执照经营范围：本项目相关的内容。具有项目服务的能力，保证能及时对服务项目提供实施服务与建议；
- 供应商必须是所供产品的生产制造商或生产厂家的授权经销商或代理商，授权经销商或代理商须提交有效的经销代理证书或生产制造商授权书。
- 在近三年的商业活动中无违法、违规、违纪、违约行为。
- 本项目不接受联合体参与，不接受转包、分包。
- 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一项目报价，一经发现按废标处理并标记为不诚信供应商。

四、采购项目要求

1. 项目内容:

1.1 供货服务期限为合同签订之日起2年。交货地点：广东医科大学顺德妇女儿童医院。

1.2 采购内容包括常用的医用隔帘、窗帘等（详见医用隔帘、窗帘材料清单）。报价包括但不限于设计、提供样版、制造、供货、包装、运输、装卸、保险、安装、验收、维

保、税金、风险、技术服务、售后服务等全部内容。同时符合相关中华人民共和国国家安全环保标准、国家有关产品质量认证标准。以符合采购文件要求和响应承诺的前提下，中标人将窗帘、卷帘、医用隔帘等安装完毕并调试至正常使用的最佳状态，并确保验收合格。

1.3 每个货物品种及数量需要根据采购人的实际需要采购，采购人无义务确保每个货物品的采购数量，也不承诺采购总金额，请供应商根据自身经验自行承担采购风险。

1.4 供应商在定点供货协议有效期内负责供应采购人货物，供应商必须保证所供应的货物的供货质量与安全，并提供有完善的售后服务。

2. 服务要求：

2.1 成交供应商须安排固定的业务员专责采购人的业务、委派固定的运送人员负责运送工作，如须更换相关人员，须经提前知会采购人同意。

2.2 成交供应商须按照采购人指定的货物名称、规格、数量等要求在规定时间内将货物安装到指定地点，成交供应商供货不符合要求的，采购人有权立即拒收，退货后成交供应商须在采购人指定时间内完成补充或更换。

2.3 成交供应商提供的货物应能出具产品技术资料。如有必要，成交供应商须向采购人提供采购人所需要的有关货物的资料：如货物生产厂家的营业执照复印件、卫生许可证复印件以及相关检测报告等。

2.4 成交供应商必须按采购人所提供的参数和规格供货，对于暂时短缺或停产（不容易购买）的货物，经与采购人协商同意后，成交供应商应以性价比更高原则，经采购人同意后，方可进行调换配送，不得影响采购人的正常工作。

2.5 成交供应商所提供的货物如出现质量问题，应无条件接受采购方的退货赔偿要求，因货物本身质量问题而出现安全事故，造成他人的人身伤亡和财产损失的，成交供应商须承担一切责任，与采购人无关，且采购人有权取消其供货资格。

2.6 对不严格执行成交价格私抬货物价格两次以上（含两次）的，采购人有权解除供应商的供货资格，结算时采购人有权扣回多付款项。

2.7 成交供应商在送货时，由采购人指定人员负责检查验收。

2.8 成交供应商进入工作现场必须遵守现场的规章制度。施工队伍要建立安全责任制，确保施工过程不出现人身安全事故、火灾事故和施工机械质量造成的事故。否则，一切责任由乙方负责。

2.9 成交供应商应保证所提供的服务或产品任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利

权、商标权或著作权等知识产权，由此产生的法律责任及赔偿责任由乙方承担，由此导致采购人承担相关责任的，采购人有权向成交供应商追偿其造成的损失及主张权利的合理费用（包括但不限于律师费、差旅费、保全费、公证费等）。

2.10 成交供应商在协议生效期间，如有以下行为之一的，将视为违约，采购人有权解除或终止协议，取消其服务资格，不合格项目未结算款项采购人将不再支付，并全额没收该成交供应商的服务履约保证金。

2.10.1 成交供应商违反有关法律法规，受到有关行政主管部门吊销其营业执照、取消或暂停其相关资质、限制其市场准入资格等处罚的。

2.10.2 成交供应商因违规违纪行为，受到行业监督管理部门通报、查处的。

2.10.3 违反有关规定和工作规范，出现重大失误造成恶劣影响或采购人损失的。

2.10.4 无故推托或拒绝接受任务的。

2.10.5 供应货品和服务不满足采购人要求，且拒不积极采取措施进行补救或返工的。

2.10.6 不能按采购人要求的时间供货达2次的（因采购人原因或不可抗力导致的延误除外）。

2.10.7 配送货品时，约定的专职联系人和运送人员未按采购人要求到场，累计达3次的。

2.10.8 工作态度或服务态度不端正，被采购人提出书面整改（或警告）通知仍未采取有效措施进行改善达3次的。

2.10.9 恶意抬高货品价格两次或以上的。

2.10.10 成交供应商违反了诚实信用和响应承诺，没有严格执行相关质量、服务和收费标准，损害采购人利益的。

2.10.11 提供虚假信息，误导或欺骗采购人，以谋取非法利益的。

2.10.12 在任务实施过程中非法获取与项目有关的任何非法利益的。

2.10.13 拒绝接受相关部门监督和检查的。

2.10.14 出现信用危机、财务危机、经营危机甚至破产、倒闭，无法继续履行合同的。

3. 质量要求：

3.1 成交供应商所供应的货物必须是符合中华人民共和国国家最新的有关质量、安全、环保、消防等标准的及采购文件提出的有关质量标准的产品。

3.2 本项目要求所选购的货物应确保有合法透明的来源渠道，无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，完全符合国家相关产品质量验收标准和招标文件的技术要求；数量、质量及性能不低于本项目中提出的要求。

3.3 投标人应参照技术要求，并结合医院的特殊要求，满足不同区域、不同服务、不

同工作对象对产品使用功能的要求。

3.4 产品设计、安装位置符合医院医疗规程、流程。所有产品满足安全、流程规范，实用、简洁、美观、结构牢固，做工表面光滑、精致。

3.5 甲方如要需要，货物批量生产前，乙方须根据甲方要求提供样品进行安装试用，确保货物匹配场地及轨道的尺寸，保证使用顺畅，待甲方确认后再进行批量生产，甲方对样品封样留存。

3.6 施工所用的机械工具、设备、材料由乙方自备，施工所用的材料及机械工具由甲方提供临时场所存放并由乙方施工队伍自行保管，不得随意存放，以免造成不必要的丢失、损坏。

4. 包装、运输要求

4.1 成交供应商所供货物要求有包装材料保护运至现场，因包装不良造成的损失由成交供应商负责。

4.2 成交供应商负责将货物材料送到指定地点过程中的全部运输及安装，包括装卸车、货物现场的搬运及安装调试完毕，将窗帘、隔帘等安装牢固并调试到正常运行的最佳状态

4.3 各种货物，必须提供验货清单，按清单验收货物及签名。

4.4 安装过程中如果对现场物品或结构造成损坏的必须恢复原样，如不能修复的需照价赔偿。

5. 供货要求

5.1、任何时候，成交供应商均不能免除因货物本身的缺陷所应负的责任。

5.2 除不可抗力原因外，成交供应商不得以任何原因推迟送货。因成交供应商原因延误交货的（采购人要求推迟的除外），采购人有权采用第三方供货，由此产生的一切损失和费用由成交供应商承担，并于当月结算时扣减。如因不可抗力原因确需推迟送货的，成交供应商必须预先告知采购人。

5.3 在采购人验收之前，货物所有权和风险属于成交供应商，货物发生遗失、损坏、等由成交供应商负责。

5.4 在使用期间因质量问题导致人员损伤的由中标方负责，采购人概不负责。

6. 质保期及售后服务

6.1 供应商必须符合国家或行业管理部门政策规定的售后服务要求。供应商需及时响应送货服务，一般不超过 2 天，如出现突发情况急用物资，必须及时响应，接收订单后 2 小时内送达指定地点。

6.2 质量保证期（简称“质保期”）至少 2 年（电机保质期 5 年），自验收合格之日起计算。质保期内，乙方须免费维护和更换所供货物及零配件（人为损坏除外），每年定

期检修。质保期满后，可提供终身维修保养及更换零配件等相关服务，并收取一定成本费用。质保期内中标方对所提供的货物实行包修、包换。质保期内，在非人为因素情况下，一切维修换件费用和备品备件均由中标方免费提供。

7. 验收要求

7.1 货物为全新产品，无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依规安全合法使用。成交供应商不得以次充好，在采购人签收确认之前，货物所有权和风险属于成交供应商，如货物发生遗失、损坏、质变等事故均由成交供应商负责。

7.2 交付验收标准

依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合采购文件和响应承诺中采购人认可的合理最佳配置、参数及各项要求。上述标准必须是有关官方机构发布的最新版本的标准。

7.3 验收由成交供应商、采购人依国家有关标准、合同及有关附件要求进行。成交供应商须为验收提供必需的相关条件及一切费用。

7.4 交货时，成交供应商应同时交付送货清单(包含品名、规格、数量、单价、金额等内容)及产品技术资料、使用手册、质量检验证书（合格证）等相关资料。

7.5 验收完毕由采购人及成交供应商在送货清单签名确认。在验收过程中如发现货物不符合合同的约定或有短缺、次品、损坏，采购人有权拒绝接受货物，成交供应商应在24小时内提供符合合同约定的产品，否则，视为成交供应商逾期交货，并按照合同条款进行处罚。

7.6 服务期内，采购人将不定期对成交供应商进行抽检，抽检内容包括供货价格、货品质量、服务质量、服务响应时间等执行情况，如抽检中发现不符合合同规定的，发出整改意见书。对通过整改仍不能达到供货服务要求的，将视情节轻重予以暂停直至取消其供货服务资格为止。

8. 违约责任

8.1 签订本合同后，在货物未送达甲方前，非甲方过错及客观原因，乙方单方原因提出解除合同的，应同甲方支付本合同预算总额 20%的违约金，因本合同而预付给乙方的款项应退回给甲方，甲方不承担任何赔偿责任，甲方有权将乙方列入甲方乙方的不诚信名单。

8.2 乙方未能按本合同规定的时间交付货物、安装调试、进行培训的，从逾期之日起乙方每天应向甲方支付本合同总额 1%的逾期交货违约金；逾期 15 个自然日及以上的甲方有权单方终止合同，乙方需向甲方支付逾期交货违约金外，还需支付合同预算总额 20%的违约金，因本合同而预付给乙方的款项应退回给甲方，甲方不承担任何赔偿责任，甲方有

权将乙方列入甲方乙方的不诚信名单。

8.3 乙方交付的货物不符合本合同院内报价文件、乙方的报价承诺规定的，甲方有权拒收，乙方应自拒收之日起 5 个自然日内作出整改，逾期整改的，从逾期之日起每天应向甲方支付本合同预算总额 1% 的违约金；逾期 15 个自然日及以上甲方有权单方终止合同，乙方需向甲方支付逾期整改违约金外，还需支付合同预算总额 20% 的违约金，因本合同而预付给乙方的款项应退回给甲方，甲方不承担任何赔偿责任，甲方有权将乙方列入甲方乙方的不诚信名单。

8.4 乙方在订立合同、合同履约过程中，知悉的商业秘密或者其他应当保密的信息，不得泄露或者不正当使用；不得泄露或者不正当使用导致甲方损失的，应当承担赔偿责任。

8.5 未经甲方同意，乙方将本合同委托的事项转委托其他第三方的，甲方有权解除合同，并对乙方作出合同预算总额 20% 的违约金，已经预付给乙方的款项应退回给甲方。

8.6 乙方在协议生效期间，如有以下行为之一的，将视为违约，甲方有权解除或终止协议，取消其服务资格，不合格项目未结算款项甲方将不再支付，并全额没收该乙方的服务履约保证金。

8.7 乙方违反有关法律法规，受到有关行政主管部门吊销其营业执照、取消或暂停其相关资质、限制其市场准入资格等处罚的。

9. 考核要求

9.1 乙方所供应的货物必须是符合国家有关质量、安全、环保标准的及采购文件提出的有关质量标准的产品。

9.2 乙方所提供的货物质量、服务质量如在同一个月累计出现 3 次有效投诉，第一次，予以书面警告；第二次，处以罚款 500 元；第三次，处以罚款 2000 元；第四次，将视为违反合同。如因货物本身质量问题而出现安全事故，乙方须负一切责任并且甲方有权取消其供货资格。

9.3 在甲方签收确认之前，货物所有权和风险属于乙方，如货物发生遗失、损坏、质变等事故均由乙方负责。

五、付款方式

经双方核对每月的验收确认单，按合同约定的单价，确认该月的实际供货数量、金额，供应商开具有效的发票并附当月双方签收的送货清单，采购人于收到发票日起 45 日内付款。发票的收款方、出具发票方、合同乙方均必须与成交供应商名称一致。

2. 因乙方原因延期交发票的，甲方付款天数相应顺延。

3. 因甲方使用的为财政资金，甲方在前款规定的付款时间为向上级主管部门提出办理财政支付申请手续的时间（不含政府财政支付部门审核的时间），在规定时间内提出支付申请手续后即视为甲方已经按期支付。
4. 实际结算金额= Σ （每月各项商品实际发生供货量×该商品对应规格合同单价）。

六、其它要求

1. 出现下列情形之一的，本项目协议终止：

1. 1 本协议约定的服务期届满或达到合同金额；
1. 2 在本协议服务期内，因不可抗力的情形导致本协议无法继续履行的，而由此导致毁损并造成的损失甲、乙双方互不承担责任；
1. 3 经甲、乙双方协商一致解除本项目协议的。

2. 项目说明及要求：

2. 1 供应商填写报价按附件限价的折扣率填报。

2. 2 供应商在填报报价时，应根据企业自身的成本核算情况，充分考虑市场价格的波动风险。货物价格在合同期内原则上不得改变；合同供货产品出现更新换代、停产，成交供应商可以在不降低货物质量、配置和售后服务的前提下，经采购人书面同意后提供该合同供货产品的替代产品，但替代产品的供货价格不得高于原合同供货价格。一经参与，即认为该供应商已充分考虑有关风险，愿意承担因这些风险所造成的一切经济损失，并放弃因此造成的损失求偿权。

2. 3 如采购人在清单列表中没有列明的货品，而采购人需要的，成交供应商应根据市场价格报价给采购人，经采购人确认后供应。

2. 4 供应商应对所有的采购内容进行响应，不允许只对部分内容进行响应。供应商必须对本项目进行整体报价，否则其报价将视为非实质性响应。

供应商在参与前对此应有足够的风险认识，一经参与，即视为供应商愿意无条件承担有关风险并放弃一切与此相关的求偿权利。

2. 5 不论费用金额的大小，成交供应商均应当无条件接受并完成该任务，不得无故推托或拒绝。采购人在协议生效期限内，如成交供应商无故推托或拒绝接受任务的，将视为根本违约，采购人将有权按违约进行处置。

2. 6 当成交供应商因故不能承接或拒绝承接某项任务时，采购人有权将该项任务委托给另外的成交供应商。

3. 样品要求

- 3.1 样品须包装外及产品上标明样品名称、项目名称、投标单位名称等相关信息。
- 3.2 中标人的样品将封存于采购人处，作为日后验收货物的依据。如中标方提供的货物与样板不符，验收时判为不合格。
- 采购人对投标人所递交样品的包装污损不负任何责任。必要时采购人对投标人的样品进行破坏性测试，采购人不再另外支付费用。
- 提供样品的种类：医用布帘（清单序号 1）、全遮光布帘（清单序号 2）、隔帘阻燃（清单序号 7）各 1。

注：样品各项技术质量指标应符合规定，材质与款式须与项目技术参数所要求的规格一致，样品上需注明样品名称及投标人名称。

七、评分标准

项目评分项	分值
公司证照齐全、合法有效；产品证照齐全	一票否决
公司 2020 年后至同类型项目的业绩经验对比。	10
项目需求响应	20
项目实施方案及技术响应	30
应急响应方案、设计方案等	20
样品（所表面平整度；窗帘的垂感效果、抗拉伸性及抗破裂能力；布料紧密厚实，手感细腻柔软，纹路清晰、车缝线条工整）	20
合计	100

附件：项目清单及要求

序号	产品名称	参数需求	往年采购数量（只作参考，以实际需求为准）	单位	限价（元）
1	医用布帘	材质：抗菌涤纶、防霉涂层、阻燃纤维（如芳纶） 功能：抗菌防霉符合医疗级标准、防火阻燃符合 B1 级或更高要求、易清洁（可拆卸、耐化学消毒剂）、尺寸定制化	3000	米	63.5
2	全遮光布帘	材质：植绒布、涂层涤纶、三明治遮光布	1500	米	77.5

		遮光率: ≥95%、隔热隔音、防紫外线 安装方式: 挂钩式、打孔式、轨道滑轨			
3	医用纱帘	材质: 涤纶雪纺、玻璃纱、麻纱、蕾丝 透光率: 50%-90% (透光不透影) 功能: 柔化光线、提升私密性、透气防尘、轻盈透气 参考款式: 透光纱、绣花纱、渐变纱	150	米	56.5
4	医用隔帘	材质: PEVA 防水布、涤纶混纺、抗菌涂层 功能: 隐私分隔 (医院隔断、更衣室)、防水防污 (部分带 PVC 涂层)、易拆卸清洗 (魔术贴或挂钩设计)、尺寸可定制 防火等级: B1 级或更高	1200	米	58.5
5	半遮光卷帘	材质: 聚酯纤维、PVC、混纺面料 遮光度: 半遮光 (允许部分光线透过) 尺寸: 定制宽度、高度 (需测量窗口尺寸) 安装方式: 顶装/侧装 (弹簧卷轴或电机驱动) 附加功能: 防紫外线、防静电、易清洁 颜色/图案: 根据需求选择	500	平方米	65.5
6	全遮光卷帘	材质: 高密度聚酯纤维+涂层 遮光度: 完全遮光 尺寸: 定制宽度、高度 安装方式: 内置弹簧系统或电机控制 附加功能: 隔热、隔音、阻燃 边框材质: 铝合金/塑料	500	平方米	88.5
7	隔帘阻燃	阻燃符合 B1 级或更高要求 材质: 阻燃聚酯纤维、玻璃纤维布 尺寸: 定制宽度、高度 安装方式: 导轨/吊环挂钩 便于频繁开合	500	平方米	81.5
8	柔纱帘	材质: 聚酯纤维+纱网交替层 调节方式: 手动拉绳/电动调光 尺寸: 定制宽度、高度 轨道材质: 铝合金/静音塑料	120	平方米	110.5
9	香格里拉帘	材质: 双层柔纱+中间透光帘片 操作方式: 手动拉链 尺寸: 定制宽度、高度 附加功能: 防紫外线、防尘	120	平方米	121.5
10	窗帘导轨	材质: 铝合金/不锈钢/静音塑料 承重能力: ≥10kg (根据帘布重量选择) 长度: 可定制或分节拼接 安装方式: 顶装/侧装 (需配支架) 滑动顺畅度: 静音滑轮设计 配件: 挂钩、连接器、堵头	1500	米	35
11	隔帘导轨	材质: 铝合金/不锈钢 (医疗级耐腐蚀) 承重能力: ≥15kg (适合厚重隔帘) 安装方式: 吊顶嵌入式/表面安装 轨道类型: 单轨/双轨 (需匹配帘布数量)	600	米	36

		配件：滑轮、吊环、限位器			
12	隔帘导轨吊顶改装	改装方式：嵌入式/外挂式 导轨材质：轻质铝合金 承重要求：与原有吊顶结构匹配 长度适配：可分段拼接	30	套	408
13	导轨改位拆装	根据用户实际需求利用原有导轨、配件拆装、挪位。	50	套	135
14	卷帘电机	电源类型：220V 交流电/24V 直流电 控制方式：遥控器 噪音： $\leq 40\text{dB}$ 承重能力： $\leq 50\text{kg}$	10	套	891
15	铝方管导轨	材质：铝合金型材（表面氧化处理） 安装方式：吊装/侧装（配固定卡扣）	200	米	38
16	布带	材质：涤纶/棉质/编织带 颜色：与窗帘同色系 功能：可调节长度、耐磨损	100	米	20
17	不锈钢防蚊纱	材质：304 不锈钢丝 尺寸：定制（与窗框匹配） 边框材质：铝合金/塑料 安装方式：磁吸/卡扣式 防腐性：耐潮湿、耐锈蚀	200	方	335
18	折叠防蚊纱门	材质：玻璃纤维网+铝合金框架 折叠方式：双向折叠/推拉式 导轨材质：耐磨 PVC/铝合金 耐用性：抗撕裂、易清洁	200	方	685
19	防蚊纱网门	防蚊纱网门的参数主要包括以下几个方面 1. 透光性：防蚊纱的透光性是一个重要因素透光性好的防蚊纱不会影响室内采光和通风同时能有效防止蚊虫的侵入 2. 密度和材质：防蚊纱的密度和材质直接影响其防蚊效果。密度越大、材质越牢固的防蚊纱，越能有效防止蚊虫的侵入。 3. 尺寸：根据需求定制	200	方	198